

MT.COOL

De koelmodule voor
uw apotheekrobot



MT.COOL

De MT.COOL is een koelmodule die in uw apotheekrobot wordt ingebouwd. Hij houdt uw producten gekoeld, bij een gegarandeerde temperatuur van 2 tot 8 °C.

De module maakt een volledig geautomatiseerde voorraad van uw gekoelde geneesmiddelen mogelijk, met een 100% traceerbaarheid.

De doosjes worden in de module op glastabletten geplaatst, net als bij het legbordsysteem van onze apotheekrobot.

De MT.COOL werkt met een uniek openingssysteem, namelijk een rolgordijn. Deze methode voorkomt temperatuurverlies, omdat het rolgordijn precies naar de locatie van het gevraagde geneesmiddel beweegt.

Indien nodig kan een apotheekrobot meerdere koelmodules bevatten.



VOORDELEN



TIJD- EN RUIMTEBESPAREND

Externe koelkasten in uw back-office behoren tot het verleden. Onze MT.COOL is de perfecte vervanging met een geautomatiseerde voorraad voor 'gekoelde producten'. Hij bespaart u tijd, maar ook ruimte.



HOOGWAARDIGE MATERIALEN

De koelmodule is vervaardigd met hoogwaardige materialen en ontwikkeld met geavanceerde technologie. De MT.COOL is volledig geïsoleerd om energie-efficiëntie te garanderen. Hij ontdooit en verdampt automatisch en onze 'drogeluchttechnologie' verhindert dat kartonnen dozen vochtig worden.



GEGARANDEERDE TEMPERAATUUR TUSSEN 2 EN 8 °C

De temperatuur wordt niet alleen door ons unieke openingssysteem (rolgordijn) gegarandeerd, maar ook via het 'Glided Wind'-circulatiesysteem. Deze methode verdeelt de koude lucht gelijkmatig over de module.



EENVOUDIG ONDERHOUD

De technologie van de module zit geconcentreerd in één 'technologieblok'. Dit betekent gemakkelijke toegang en een eenvoudige en snelle vervanging indien nodig.



100% CORRECTE VOORRAAD


De MT.COOL is in de robot ingebouwd en biedt u alle voordelen van een geautomatiseerde, 100 % correcte voorraad. Uw gekoelde producten worden voortaan geregistreerd in de robotsoftware en afgeleverd volgens de FEFO-methode (First Expire, First Out).



ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

De module heeft verschillende controlepunten om de ideale temperatuur voor uw geneesmiddelen te garanderen. Hij anticipeert wanneer de temperatuur te laag of te hoog wordt. Zo is een permanente temperatuurbewaking gegarandeerd.

TECHNISCHE INFORMATIE



Geïsoleerd	✓
Automatische ontdooiing	✓
Automatische verdamping	✓
Interne temperatuur	2° - 8° C
Omgevingscondities	10°C - 25°C en 60% relatieve vochtigheidsgraad
Max. capaciteit MT.XS	26 legplanken/module
Max. capaciteit MT.XL	21 legplanken/module
Breedte (mm)	994
Hoogte (mm)	1905
Diepte (mm)	315
Elektrische voeding (V)	220-240





Lodewijk de Raetlaan 16

B-8870 Izegem

T +32 (0)51 31 21 81

E Info@meditech-pharma.com

www.meditech-pharma.com