

MT.COOL

Kühlschrankmodul für Ihr
Meditech Kommissioniersystem



MT.COOL

Das MT.COOL Modul ist ein integrierter Kühltank. Alle Kühlartikel werden zwischen einer garantierten Temperatur von 2 und 8 °C gekühlt.

Das Modul ermöglicht eine vollautomatische Lagerhaltung Ihrer gekühlten Medikamente mit einer 100%igen Rückverfolgbarkeit.


Die Kühlartikel sind in Regalen im inneren des Moduls untergebracht, ähnlich dem Regalsystem unseres Kommissionierautomaten.

Das MT.COOL Modul arbeitet mit einem einzigartigen, energieeffizienten Öffnungssystem, einem Rollo. Diese Methode verhindert einen Temperaturverlust, da das Rollo genau an der Stelle sich öffnet, an der sich das gewünschte Medikament befindet.

Unsere Kommissioniersysteme können bei Bedarf mehrere Kühlmodule enthalten.



VORTEILE



ZEIT- & PLATZERSPARNIS

Externe Kühlschränke sind in Ihrem Backoffice nicht mehr notwendig. Unser MT.COOL ist der perfekte Ersatz für ein automatisiertes Lager mit gekühlten Produkten. So sparen Sie Zeit und sogar Platz.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Das Kühlmodul wurde mit hochwertigen Materialien und modernster Technik entwickelt. Das MT.COOL ist vollständig isoliert, um die Energieeffizienz zu gewährleisten. Es taut automatisch ab und verdunstet das Wasser, und mit unserer Trockenlufttechnologie wird verhindert, dass die Verpackungen feucht werden.



GARANTIERTE TEMPERATUR ZWISCHEN 2 UND 8°C

Neben unserem einzigartigen Öffnungssystem (Rollo) wird die Temperatur durch ein Gleitwind-Zirkulationssystem gewährleistet. Bei dieser Methode wird die kalte Luft gleichmäßig im Modul verteilt.



EINFACHE WARTUNG

Die Technologie des Moduls ist in einem „Technologieblock“ untergebracht. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang und bei Bedarf einen einfachen und schnellen Austausch.



100 % KORREKTER BESTAND


Das MT.COOL ist im Automaten eingebaut, um Ihnen alle Vorteile eines automatisierten, zu 100 % korrekten Lagerbestands zu bieten. Von nun an werden Ihre gekühlten Produkte in der Automatensoftware registriert und nach dem FEFO-Verfahren (First Expire, First Out) ausgeliefert.



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Das Modul verfügt über mehrere Kontrollpunkte, um die ideale Temperatur für Ihre Medikamente zu gewährleisten. Es erkennt, wenn die Temperatur zu niedrig oder zu hoch wird. Eine permanente Temperaturüberwachung ist somit gewährleistet.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Isoliert	✓
Automatisches Abtauen	✓
Automatische Wasserverdunstung	✓
Innentemperatur	2° - 8°
Umgebungsbedingungen	10°C - 25°C und 60%RH
Max. Kapazität MT.XS	26 Fächer/Modul
Max. Kapazität MT.XL	21 Fächer/Modul
Breite (mm)	994
Höhe (mm)	1905
Tiefe (mm)	315
Stromversorgung (V)	220-240





Lodewijk de Raetlaan 16

B-8870 Izegem

T +32 (0)51 31 21 81

E Info@meditech-pharma.com

www.meditech-pharma.com